

# KOELLEIDINGEN EN ISOLATIE

## TUBES CUIVRE REFRIGERATION ET ISOLATION



Koperen koelleidingen / Tubes cuivre réfrigération	H1
Voorgeïsoleerd koper / Tuyaux frigorifiques préisolés	H2
Fittingen / Raccords	H3
Isolatie / Isolation	H6
Toebehoren isolatie / Accessoires isolation	H7
Draadfittingen / Raccords à visser	H 8

FRIGOTEC

 **armacell**  
engineered foams THE MAKERS OF Armaflex®

**COMAP**



	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	LENGTE LONGUEUR	
	12	Koper op rol / Rouleau semi-dur 1/2"	30 m	
	14	Koper op rol / Rouleau semi-dur 1/4"	30 m	
	34	Koper op rol / Rouleau semi-dur 3/4"	30 m	
	38	Koper op rol / Rouleau semi-dur 3/8"	30 m	
	58	Koper op rol / Rouleau semi-dur 5/8"	30 m	
	12S	Koper op rol / Rouleau semi-dur 1/2"	15 m	
	14S	Koper op rol / Rouleau semi-dur 1/4"	15 m	
	316S	Koper op rol / Rouleau semi-dur 3/16"	15 m	
	34S	Koper op rol / Rouleau semi-dur 3/4"	15 m	
	38S	Koper op rol / Rouleau semi-dur 3/8"	15 m	
	516S	Koper op rol / Rouleau semi-dur 5/16"	15 m	
	58S	Koper op rol / Rouleau semi-dur 5/8"	15 m	
		L118	Koper op lengte / Tube 1 1/8"	5 m
		L118D	Koper op lengte / Tube 1 1/8" dik / épais	5 m
L12		Koper op lengte / Tube 1/2"	5 m	
L138		Koper op lengte / Tube 1 3/8"	5 m	
L138D		Koper op lengte / Tube 1 3/8" dik / épais	5 m	
L158		Koper op lengte / Tube 1 5/8"	5 m	
L158D		Koper op lengte / Tube 1 5/8" dik / épais	5 m	
L218		Koper op lengte / Tube 2 1/8"	5 m	
L218D		Koper op lengte / Tube 2 1/8" dik / épais	5 m	
L258		Koper op lengte / Tube 2 5/8"	5 m	
L258D		Koper op lengte / Tube 2 5/8" dik / épais	5 m	
L318		Koper op lengte / Tube 3 1/8"	5 m	
L318D		Koper op lengte / Tube 3 1/8" dik / épais	5 m	
L34		Koper op lengte / Tube 3/4"	5 m	
L38		Koper op lengte / Tube 3/8"	5 m	
L58		Koper op lengte / Tube 5/8"	5 m	
L78		Koper op lengte / Tube 7/8"	5 m	
L78D		Koper op lengte / Tube 7/8" dik / épais	5 m	

**DAGPRIJZEN OP AANVRAAG WEGENS SCHOMMELINGEN VAN DE KOPERKOERS**

**PRIX FLUCTUANT SELON LE COURS DU CUIVRE**

# VOORGEÏSOLEERD KOPER TUYAUX FRIGORIFIQUES PREISOLES

UV - bestendige isolatie met harde, witte buitenwand



\*Gaine résistante au UV

Optimale isolatie en rendabiliteit

\*Rendement d'isolation et rentabilité optimale


Eenvoudige plaatsing en esthetische afwerking

\*Installation aisée et finition impeccable

	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	LENGTE LONGUEUR
	ICOOOL1438	Voorgeïsoleerde koelleiding 1/4"+ 3/8" Tuyaux frigo.préisolés 1/4"+3/8"	20m
	ICOOOL1412	Voorgeïsoleerde koelleiding 1/4"+ 1/2" Tuyaux frigo.préisolés 1/4"+ 1/2"	20m
	ICOOOL3858	Voorgeïsoleerde koelleiding 3/8"+ 5/8" Tuyaux frigo.préisolés 3/8"+ 5/8"	20m
	ICOOOL14	Voorgeïsoleerde koelleiding 1/4" Tuyaux frigo.préisolés 1/4"	25m
	ICOOOL38	Voorgeïsoleerde koelleiding 3/8" Tuyaux frigo.préisolés 3/8"	25m
	ICOOOL12	Voorgeïsoleerde koelleiding 1/2" Tuyaux frigo.préisolés 1/2"	25m
	ICOOOL58	Voorgeïsoleerde koelleiding 5/8" Tuyaux frigo.préisolés 5/8"	25m
	ICOOOL34	Voorgeïsoleerde koelleiding 3/4" Tuyaux frigo.préisolés 3/4"	25m
	ICOOOL78	Voorgeïsoleerde koelleiding 7/8" Tuyaux frigo.préisolés 7/8"	25m

Leidingen geschikt voor koelgas R410A.

Tuyaux pour frigorigène R410A.

	BT-300	Snelbinders 20 stuks Tendeurs 20 pièces
---	--------	--

**DAGPRIJZEN OP AANVRAAG WEGENS SCHOMMELINGEN VAN DE KOPERKOERS**

**PRIX FLUCTUANT SELON LE COURS DU CUIVRE**



**BOCHT 90° VV(inch-maten)**

**COUDE 90° FF en pouce**

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
BVV9014	bocht/coude 90° 1/4"	BVV90118	bocht/coude 90° 1 1/8"
BVV9038	bocht/coude 90° 3/8"	BVV90138	bocht/coude 90° 1 3/8"
BVV9012	bocht/coude 90° 1/2"	BVV90158	bocht/coude 90° 1 5/8"
BVV9058	bocht/coude 90° 5/8"	BVV90218	bocht/coude 90° 2 1/8"
BVV9034	bocht/coude 90° 3/4"	BVV90258	bocht/coude 90° 2 5/8"
BVV9078	bocht/coude 90° 7/8"	BVV90318	bocht/coude 90° 3 1/8"



**BOCHT 90° MV(inch-maten)**

**COUDE 90° MF en pouce**

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
BMV9038	bocht/coude 90° 3/8"	BMV90138	bocht/coude 90° 1 3/8"
BMV9012	bocht/coude 90° 1/2"	BMV90158	bocht/coude 90° 1 5/8"
BMV9058	bocht/coude 90° 5/8"	BMV90218	bocht/coude 90° 2 1/8"
BMV9034	bocht/coude 90° 3/4"	BMV90258	bocht/coude 90° 2 5/8"
BMV9078	bocht/coude 90° 7/8"	BMV90318	bocht/coude 90° 3 1/8"
BMV90118	bocht/coude 90° 1 1/8"		



**BOCHT 45° VV(inch-maten)**

**COUDE MF 45° en pouce**

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
BVV4538	bocht/coude 45° 3/8"	BVV45158	bocht/coude 45° 1 5/8"
BVV4512	bocht/coude 45° 1/2"	BVV45218	bocht/coude 45° 2 1/8"
BVV4558	bocht/coude 45° 5/8"	BVV45258	bocht/coude 45° 2 5/8"
BVV4534	bocht/coude 45° 3/4"	BVV45318	bocht/coude 45° 3 1/8"
BVV4578	bocht/coude 45° 7/8"	BVV45358	bocht/coude 45° 3 5/8"
BVV45118	bocht/coude 45° 1 1/8"	BVV45418	bocht/coude 45° 4 1/8"
BVV45138	bocht/coude 45° 1 3/8"		

O.A.=op aanvraag N.C.=non communiquer



**BOCHT 45° MV(inch-maten)**

**COUDE MF 45° en pouce**

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
BMV4538	bocht/coude 45° 3/8"	BMV45138	bocht/coude 45° 1 3/8"
BMV4512	bocht/coude 45° 1/2"	BMV45158	bocht/coude 45° 1 5/8"
BMV4558	bocht/coude 45° 5/8"	BMV45218	bocht/coude 45° 2 1/8"
BMV4534	bocht/coude 45° 3/4"	BMV45258	bocht/coude 45° 2 5/8"
BMV4578	bocht/coude 45° 7/8"	BMV45318	bocht/coude 45 3 1/8"
BMV45118	bocht/coude 45° 1 1/8"		

O.A.=op aanvraag N.C.=non communiquer



**OLIEBOCHTEN(inch-maten)**

**SIPHON diam. en pouce**

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
OB58	oliebocht/coude 5/8"	OB138	oliebocht/coude 1 3/8"
OB34	oliebocht/coude 3/4"	OB158	oliebocht/coude 1 5/8"
OB78	oliebocht/coude 7/8"	OB218	oliebocht/coude 2 1/8"
OB118	oliebocht/coude 1 1/8"		



## KNIE 90° VV(inch-maten)

COUDE FF 90°, court, en pouce

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
KVV9014	knie/coude 90° 1/4"	KVV90138	knie/coude 90° 1 3/8"
KVV9038	knie/coude 90° 3/8"	KVV90158	knie/coude 90° 1 5/8"
KVV9012	knie/coude 90° 1/2"	KVV90218	knie/coude 90° 2 1/8"
KVV9058	knie/coude 90° 5/8"	KVV90258	knie/coude 90° 2 5/8"
KVV9034	knie/coude 90° 3/4"	KVV90318	knie/coude 90° 3 1/8"
KVV9078	knie/coude 90° 1 7/8"	KVV90358	knie/coude 90° 3 5/8"
KVV90118	knie/coude 90° 1 1/8"	KVV90418	knie/coude 90° 4 1/8"



## KNIE 90° MV (inch-maten)

COUDE MF 90°, court, en pouce

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
KMV9038	knie/coude 90° 3/8"	KMV90158	knie/coude 90° 1 5/8"
KMV9012	knie/coude 90° 1/2"	KMV90218	knie/coude 90° 2 1/8"
KMV9058	knie/coude 90° 5/8"	KMV90258	knie/coude 90° 2 5/8"
KMV9034	knie/coude 90° 3/4"	KMV90318	knie/coude 90° 3 1/8"
KMV9078	knie/coude 90° 7/8"	KMV90358	knie/coude 90° 3 5/8"
KMV90118	knie/coude 90° 1 1/8"	KMV90418	knie/coude 90° 4 1/8"
KMV90138	knie/coude 90° 1 3/8"		



## SOK(inch-maten)

MANCHON en pouce

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
S14	sok/manchon 1/4"	S138	sok/manchon 1 3/8"
S516	sok/manchon 5/16"	S158	sok/manchon 1 5/8"
S38	sok/manchon 3/8"	S218	sok/manchon 2 1/8"
S12	sok/manchon 1/2"	S258	sok/manchon 2 5/8"
S58	sok/manchon 5/8"	S318	sok/manchon 3 1/8"
S34	sok/manchon 3/4"	S358	sok/manchon 3 5/8"
S78	sok/manchon 7/8"	S418	sok/manchon 4 1/8"
S118	sok/manchon 1 1/8"		



## VERLOOPSOK VV(inch -maten)

RACCORD REDUCTION FF en pouce

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
VSVV1238	1/2" X 3/8"	VSVV11878	1 1/8" X 7/8"
VSVV5814	5/8" X 1/4"	VSVV11858	1 1/8" X 5/8"
VSVV5812	5/8" X 1/2"	VSVV11812	1 1/8" X 1/2"
VSVV1214	1/2" X 1/4"	VSVV13878	1 3/8" X 7/8"
VSVV7834	7/8" X 3/4"	VSVV138118	1 3/8" X 1 1/8"
VSVV7838	7/8" X 3/8"	VSVV13858	1 3/8" X 5/8"
VSVV7812	7/8" X 1/2"	VSVV11834	1 1/8" X 3/4"
VSVV7858	7/8" X 5/8"	VSVV158118	1 5/8" X 1 1/8"
VSVV5838	5/8" X 3/8"	VSVV158138	1 5/8" X 1 3/8"
VSVV38516	3/8" X 5/16"	VSVV218118	2 1/8" X 1 1/8"
VSVV3458	3/4" X 5/8"	VSVV218138	2 1/8" X 1 3/8"
VSVV3412	3/4" X 1/2"	VSVV218158	2 1/8" X 1 5/8"
VSVV3438	3/4" X 3/8"	VSVV258218	2 5/8" X 2 1/8"
VSVV3814	3/8" X 1/4"		



## VERLOOPSOK MV(inch-maten)

### MANCHON DE REDUCTION MF en pouce

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
VSMV3814	3/8" X 1/4"	VSMV13878	1 3/8" X 7/8"
VSMV1238	1/2" X 3/8"	VSMV138118	1 3/8" X 1 1/8"
VSMV1214	1/2" X 1/4"	VSMV13858	1 3/8" X 5/8"
VSMV5838	5/8" X 3/8"	VSMV158118	1 5/8" X 1 1/8"
VSMV5814	5/8" X 1/4"	VSMV158138	1 5/8" X 1 3/8"
VSMV7834	7/8" X 3/4"	VSMV15878	1 5/8" X 7/8"
VSMV7858	7/8" X 5/8"	VSMV15858	1 5/8" X 5/8"
VSMV7812	7/8" X 1/2"	VSMV218118	2 1/8" X 1 1/8"
VSMV3412	3/4" X 1/2"	VSMV218138	2 1/8" X 1 3/8"
VSMV3458	3/4" X 5/8"	VSMV218158	2 1/8" X 1 5/8"
VSMV11878	1 1/8" X 7/8"	VSMV21858	2 1/8" X 5/8"
VSMV11834	1 1/8" X 3/4"	VSMV21878	2 1/8" X 7/8"
VSMV3438	3/4" X 3/8"	VSMV258218	2 5/8" X 2 1/8"
VSMV11812	1 1/8" X 1/2"	VSMV318218	3 1/8" X 2 1/8"
VSMV11858	1 1/8" X 5/8"	VSMV318258	3 1/8" X 2 5/8"
VSMV5812	5/8" X 1/2"		



## T - STUK(inch-maten)

### TE en pouce

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
T58	T-stuk/Té 5/8"	T118	T-stuk/Té 1 1/8"
T12	T-stuk/Té 1/2"	T138	T-stuk/Té 1 3/8"
T78	T-stuk/Té 7/8"	T158	T-stuk/Té 1 5/8"
T14	T-stuk/Té 1/4"	T218	T-stuk/Té 2 1/8"
T38	T-stuk/Té 5/8"	T258	T-stuk/Té 2 5/8"
T516	T-stuk/Té 5/16"	T318	T-stuk/Té 3 1/8"
T34	T-stuk/Té 3/4"		



## VERLOOP-T (inch-maten)

### REDUCTION EN TE en pouce

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
VT381438	3/8" X 1/4" X 3/8"	VT13858138	1 3/8" X 5/8" X 1 3/8"
VT581258	5/8" X 1/2" X 5/8"	VT13878138	1 3/8" X 7/8" X 1 3/8"
VT583858	5/8" X 3/8" X 5/8"	VT143814	1/4" X 3/8" X 1/4"
VT781278	7/8" X 1/2" X 7/8"	VT158118158	1 5/8" X 1 1/8" X 1 5/8"
VT785878	7/8" X 5/8" X 7/8"	VT158138158	1 5/8" X 1 3/8" X 1 5/8"
VT11858118	1 1/8" X 5/8" X 1 1/8"	VT15878158	1 5/8" X 7/8" X 1 5/8"
VT11878118	1 1/8" X 7/8" X 1 1/8"	VT218118218	2 1/8" X 1 1/8" X 2 1/8"
VT123812	1/2" X 3/8" X 1/2"	VT218138218	2 1/8" X 1 3/8" X 2 1/8"
VT138118138	1 3/8" X 1 1/8" X 1 3/8"	VT218158218	2 1/8" X 1 5/8" X 2 1/8"



## BOCHT 180°(inch-maten)

### COUDE FF 180° en pouce

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
BVV18012	bocht/coude 180° 1/2"	BVV18078	bocht/coude 180° 7/8"
BVV18058	bocht/coude 180° 5/8"		



<b>BUISISOLATIE GAINES D'ISOLATION</b>								
Ø	Ø	Ø	DIKTE / EPAISSEUR 9mm		Ø	Ø	DIKTE / EPAISSEUR 19 mm	
NOM GAINE	KOPER CUIVRE	STAAL ACIER	CODE	M/KART M/CART	KOPER CUIVRE	STAAL ACIER	CODE	M/KART M/CART
6	1/4"		RIFM6	260	1/4"			
8	5/16"		RIFM8	230	5/16"			
10	3/8"	1/8"	RIFM10	230	3/8"	1/8"	RINM10	86
12	1/2"		RIFM12	180	1/2"		RINM12	80
15	5/8"		RIFM15	166	5/8"		RINM15	60
18	3/4"	3/8"	RIFM18	132	3/4"	3/8"	RINM18	60
22	7/8"	1/2"	RIFM22	110	7/8"	1/2"	RINM22	50
28	1 1/8"	3/4"	RIFM28	90	1 1/8"	3/4"	RINM28	44
35	1 3/8"	1"	RIFM35	76	1 3/8"	1"	RINM35	34
42	1 5/8"	1 1/4"	RIFM42	60	1 5/8"	1 1/4"	RINM42	32
48	-	1 1/2"	RIFM48	50	-	1 1/2"	RINM48	26
54	2 1/8"		RIFM54	42	2 1/8"		RINM54	22
60	2 3/8"	2"	RIFM60	38	2 3/8"	2"	RINM60	18
64	2 1/2"		RIFM64	30	2 1/2"		RINM64	18
70	2 3/4"		RIFM70	30	2 3/4"		RINM70	18
76	3"	2 1/2"	RIFM76	30	3"	2 1/2"	RINM76	16
80	3 1/8"		RIFM80	30	3 1/8"		RINM80	12
89	3 1/2"	3"	RIFM89	30	3 1/2"	3"	RINM89	12
102	4"	3 1/2"	RIFM102	24	4"	3 1/2"	RINM102	12
108	4 1/4"		RIFM108	20	4 1/4"		RINM108	10
114	4 1/2"	4"	RIFM114	20	4 1/2"	4"	RINM114	10
125	5"		RIFM125	16	5"		RINM125	10
133	5 1/4"		RIFM133	12	5 1/4"		RINM133	8
140	5 1/2"	5"	RIFM140	12	5 1/2"	5"	RINM140	6

#### TECHNISCHE INFORMATIE

Kunststofschuimrubber in lengtes van 2 meter  
 Temperatuurbereik: -40°C tot +105°C  
 Vuurvastheid: norm M1(NBNS21-203, klasse A1)  
 Warmtegeleidingscoëfficiënt:  $L \leq 0,034 \text{ W/mk (NFx10-21)}$   
 Kleur: zwart  
 Afmetingen: 2,11x0,39x0,33=0,27m<sup>3</sup>

#### INFORMATION TECHNIQUE

Isolation longueur 2 mètres  
 Températures d'utilisation: -40°C à +105°C  
 Réaction au feu: M1(NBNS21-203, classe A1)  
 Conductivité thermique:  $L \leq 0,034 \text{ W/mk (NFx10-21)}$   
 Couleur: noire  
 Dimensions: 2,11x0,39x0,33=0,27m<sup>3</sup>


# TOEBEHOREN ISOLATIE

## ACCESSOIRES POUR ISOLATION

TOEBEHOREN ACCESSOIRES		
	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
	RIM15	Zwarte PVC kleefband 15 mx50 mmx3 mm Ruban adhésif isolant 15 mx50 mmx3 mm
	PVC25	Zwarte pvc kleefband 2,5 cm x 33 m Ruban adhésif isolant 2,5 cm x 33 m
	PVC50	Zwarte pvc kleefband 5 cm x 33 m Ruban adhésif isolant 5 cm x 33 m
	TAPE30	Zwarte pvc kleefband 3 cm x 10 m Ruban adhésif isolant 3 cm x 10 m
	TAPE50	Zwarte pvc kleefband 3 cm x 10 m Ruban adhésif isolant 3 cm x 10 m
	RUBALU 50A	Aluminium kleefband 50 m x 50 mm Ruban isolant en aluminium 50 m x 50 mm
	TOILE 50	Zwart polyethyleen kleefweefsel Toile adhésif en Polyéthylène
	DV-15	Cork tape Ruban cork
	DV-16	Isolatiekleefband 10 m. Ruban adhésif isolant 10 m
	N-2	Kleefband niet geïsoleerd 19 mm - 10 m/wit Ruban non-isolant 19 mm - 10 m/blanc
	N-5	Kleefband niet geïsoleerd 50 mm - 20 m/wit Ruban non-isolant 50 mm - 20 m/blanc
	C025AP	Pot lijm 0,25 liter Colle 0,25 litre
	C050AP	Pot lijm 0,50 liter Colle 0,50 litre
	C100AP	Pot lijm 1 liter Colle 1 litre
	CB250	Bus lijm 2,5 liter Colle 2,5 litre
	CT125	Tube lijm 125 ml Colle en tube 125 ml




# DRAADFITTINGEN RACCORDS A VISSER



## NIPPELS FLARE x NPT RACCORDS FLARE X NPT

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	
	A	B		A	B
U3-4A	1/4"	1/8"	U3-8B	1/2"	1/4"
U3-4B	1/4"	1/4"	U3-8C	1/2"	3/8"
U3-4C	1/4"	3/8"	U3-8D	1/2"	1/2"
U3-6C	3/8"	3/8"			



## REDUCTIE FLARE M x V RACCORD REDUCTION M x F

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	
	A	B		A	B
UR3-46	1/4"	3/8"	UR3-86	1/2"	3/8"
UR3-48	1/4"	1/2"	UR3-108	5/8"	1/2"
UR3-64	3/8"	1/4"	UR3-810	1/2"	5/8"
UR3-68	3/8"	1/2"	UR3-1210	3/4"	5/8"
UR3-84	1/2"	1/4"	UR3-1012	5/8"	3/4"



## KNIE FLARE COUDE FLARE

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	
	A	B		A	B
E2-4	1/4"		E2-8	1/2"	
E2-6	3/8"		E2-10	5/8"	




## KNIE M x F COUDE M x F

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	
	A	B		A	B
E3-4A	1/4"	1/8"	E3-6B	3/8"	1/4"
E3-4B	1/4"	1/4"	E3-6C	3/8"	3/8"
E3-6A	3/8"	1/8"			



## KNIE M x V COUDE M x F

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	
	A	B		A	B
ES4-66	3/8"	3/8"	ES4-1010	5/8"	5/8"





## KNIE FLARE x NPT COUDE FLARE x NPT


CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	
	A	B		A	B
E1-4A	1/4"	1/8"	E1-6D	3/8"	1/2"
E1-4B	1/4"	1/4"	E1-8C	1/2"	3/8"
E1-4C	1/4"	3/8"	E1-8D	1/2"	1/2"
E1-6A	3/8"	1/8"	E1-10C	5/8"	3/8"
E1-6B	3/8"	1/4"	E1-10D	5/8"	1/2"
E1-6C	3/8"	3/8"			


# DRAADFITTINGEN RACCORDS A VISSER





		<b>AFDEKDOP KOPER CAPSULE JOINT</b>	
CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
B1-4	1/4"	B1-8	1/2"
B1-6	3/8"	B1-10	5/8"


		<b>RING KOPER JOINT CUIVRE</b>	
CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
B2-4	1/4"	B2-8	1/2"
B2-5	5/16"	B2-10	5/8"
B2-6	3/8"	B2-12	3/4"

		<b>DUBBELE WARTEL DOUBLE ECROU</b>	
CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
US4-4	1/4" x 1/4"	US4-8	1/2" x 1/2"
US4-6	3/8" x 3/8"	US4-10	5/8" x 5/8"

		<b>WARTEL ECROU</b>	
CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
NS4-4	1/4"	NS4-8	1/2"
NS4-5	5/16"	NS4-10	5/8"
NS4-6	3/8"	NS4-12	3/4"

		<b>BLINDE WARTEL BOUCHON</b>	
CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
N5-4	1/4"	N5-8	1/2"
N5-6	3/8"	N5-10	5/8"

		<b>VERLOOPWARTEL ECROU REDUCTION</b>	
CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
NRS4-64	3/8" 1/4"	NRS4-108	5/8" 1/2"
NRS4-65	3/8" 5/16"	NRS4-1210	3/4" 5/8"
NRS4-86	1/2" 3/8"		

		<b>DUBBELE VERLOOPWARTEL DOUBLE ECROU REDUCTION</b>	
CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
URS4-64	3/8" 1/4"	URS4-86	1/2" 3/8"
URS4-108	5/8" 1/2"		

# DRAADFITTINGEN RACCORDS A VISSER



		<b>PLUG BOUCHON MÂLE</b>	
---	--	------------------------------	--


CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
P2-4	1/4"	P2-8	1/2"
P2-6	3/8"	P2-10	5/8"

		<b>T-STUK RACCORD EN T MÂLE</b>	
---	--	-------------------------------------	--


CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
T1-4A	1/4" x 1/4" x 1/8"	T1-6C	3/8" x 3/8" x 3/8"
T1-4B	1/4" x 1/4" x 1/4"	T1-8C	1/2" x 1/2" x 3/8"
T1-6B	3/8" x 3/8" x 1/4"	T1-8D	1/2" x 1/2" x 1/2"

		<b>FLARE T RACCORD EN T</b>	
---	--	---------------------------------	--

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
T2-4	1/4"	T2-8	1/2"
T2-6	3/8"	T2-10	5/8"

		<b>T-STUK TE</b>	
--	--	----------------------	--

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
T3-4A	1/4" x 1/8" x 1/4"	T3-6C	3/8" x 3/8" x 3/8"
T3-6B	3/8" x 1/4" x 3/8"		

		<b>T-STUK TE M x M x F</b>	
---	--	--------------------------------	--

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
T6-4	1/4" x 1/4" x 1/4"		

		<b>FLARE UNION RACCORD REDUCTION</b>	
---	--	--	--

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
U2-4	1/4"	U2-10	5/8"
U2-6	3/8"	U2-12	3/4"
U2-8	1/2"		

		<b>VERLOOPCONNECTIE FLARE x NPT RACCORD REDUCTION FLARE x NPT</b>	
---	--	---	--

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
U1-4A	1/4" 1/8"	U1-8B	1/2" 1/4"
U1-4B	1/4" 1/4"	U1-8C	1/2" 3/8"
U1-4C	1/4" 3/8"	U1-8D	1/2" 1/2"
U1-4D	1/4" 1/2"	U1-10C	5/8" 3/8"
U1-6A	3/8" 1/8"	U1-10D	5/8" 1/2"
U1-6B	3/8" 1/4"	U1-10E	5/8" 3/4"
U1-6C	3/8" 3/8"	U1-12E	3/4" 3/4"
U1-6D	3/8" 1/2"		

# DRAADFITTINGEN RACCORDS A VISSER



VERLOOPCONNECTIE  
RACCORD REDUCTION

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION		CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	
UR2-64	3/8"	1/4"	UR2-106	5/8"	3/8"
UR2-84	1/2"	1/4"	UR2-108	5/8"	1/2"
UR2-86	1/2"	3/8"	UR2-128	3/4"	1/2"
UR2-104	5/8"	1/4"			



PRIKVENTIELEN  
VALVE PERFORANTE

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
A-31904	1/4"	A-31908	1/2"
A-31906	3/8"	A-31910	5/8"



EURO-NIPPELS  
JEU DE CONNECTION

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
EURO-04	1/4"	EURO-10	5/8"
EURO-06	3/8"	EURO-12	3/4"
EURO-08	1/2"		



WARTELMOF  
ECROU RACCORD

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
U4-4	1/4"	U4-8	1/2"
U4-6	3/8"	U4-10	5/8"



NIPPEL MxF  
RACCORD MxF

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
U5-4A	1/8" x 1/4"	U5-6C	1/4" x 3/8"
U5-4B	1/4" x 1/4"	U5-6D	3/8" x 3/8"



MOF F x F  
RACCORD F x F

CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
U6-6C	3/8" x 3/8"		

O.A.=Op Aanvraag / N.C.=Non Communiquer

# DRAADFITTINGEN RACCORDS A VISSER



	CODE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION
	A-31482	Schraederventiel 1/8"NPT x 1/4"SAE Valve à visser 1/8"NPT x 1/4"SAE
	A-31492	Bocht 90° 1/8" NPT x 1/4"SAE Coude à 90° 1/8" NPT x 1/4"SAE
	A-31721	Soldeervalve, 5 afmetingen 1/8" - 1/2" Valve à souder 5 dimensions pour tubes 1/8" - 1/2"
	A-31734	Nippel M x F 1/4"SAE x 1/4"SAE Raccord tournant mâle femelle 1/4"SAE x 1/4"SAE
	A-31851	T-nippel 1/4"SAE F met losse wartel 1/4"SAE x 1/4"SAE Raccord tournant en Té 1/4"SAE femelle à écrou tournant x 1/4"SAE x 1/4"SAE
	A-31852	T-nippel 1/4"SAE F met losse wartel 1/4"SAE x 1/4"SAE Raccord tournant en Té 1/4"SAE femelle à écrou tournant x 1/4"SAE x 1/4"SAE
	A-31512	T-nippel 1/4"SAE x 1/8"NPT x 1/4"SAE Raccord en Té 1/4"SAE x 1/8"NPT x 1/4"SAE
	QC-S4	Nippel 1/4"SAE x 1/4"SAE Raccord avec poussoir 1/4"SAE x 1/4"SAE
	QC-S4-USA	Nippel 1/4"SAE x 3/16"SAE fem. Raccord avec poussoir 1/4"SAE x 3/16"SAE femelle
	QC-S4A	Nippel 1/4"SAE x 1/8"NPT fem. Raccord avec poussoir 1/4"SAE x 1/8"NPT femelle
	QC-S4B	Nippel 1/4"SAE x 1/8"NPT fem. Raccord avec poussoir 1/4"SAE x 1/4"NPT femelle
	A-33000	Snelkoppeling met drukknop 1/4"SAE mâle x 1/4"SAE femelle Raccord coudé avec poussoir 1/4"SAE mâle x 1/4"SAE femelle
	K1-9	Aftapconnectie Adapteur pour bouteille
	19803	Aansluitstuk 1/2"G X 1/4" Adapteur 1/4G x 3/8 SAE
	EZ-75	Veiligheidsventiel Valve de sécurité